



AVES DE JAUÚ

GUIA VISUAL

EDILENE GUERRA
PAULO GUERRA

AVES DE JAÚ - GUIA VISUAL

Jaú é uma cidade localizada no interior do estado de São Paulo, Brasil, situada às margens do rio Jaú, que é um afluente do rio Tietê. O município é caracterizado por áreas de Mata Atlântica e Cerrado, além de regiões de transição entre essas vegetações. Essa diversidade de habitats naturais, que inclui matas ciliares, áreas de campo, áreas agrícolas, córregos, lagoas, regiões alagadiças que contribuem para uma avifauna local, que abriga uma boa variedade de espécies. Mesmo com a supressão da maioria da vegetação original.

No guia visual intitulado **Aves de Jaú** são catalogadas uma parcela das 312 espécies de aves que ocorrem na cidade de Jaú, revelando um contingente das aves encontradas na região. O livro é uma ferramenta para observadores e amantes da natureza, estudantes, professores, além de um público em geral. Apresentando fotografias e os respectivos nomes populares e científicos das espécies, o que facilita a identificação. Entre as espécies destacadas, estão aves recorrentes neste território e espécies migratórias que passam pela região em diferentes épocas do ano.

Este guia é fruto da experiência de 16 anos de observação e fotografia de aves e natureza do casal Paulo e Edilene Guerra que agora oferecem ao público uma sistematização dessa atividade. Projeto contemplado pelo Lei Paulo Gustavo na categoria Artes Visuais em edital da cidade de Jaú no ano de 2024.

Dedicamos este guia a nossos pais: Leonilda e Antonio, Romilda e Isaltino



MINISTÉRIO DA
CULTURA



Aves de Jaú - Guia Visual

Aparecida EDILENE de Paula GUERRA
PAULO Eduardo GUERRA

Todos os direitos reservados

Proibida a reprodução parcial e total desta obra para fins comerciais

Livro eletrônico disponível para baixar o arquivo através do site da
Associação Jauense de Ambiente e Cultura AJAC

<https://ajac.org.br>





CERTIFICADO DE REGISTRO DE DIREITO AUTORAL

A Câmara Brasileira do Livro certifica que a obra intelectual descrita abaixo, encontra-se registrada nos termos e normas legais da Lei nº 9.610/1998 dos Direitos Autorais do Brasil. Conforme determinação legal, a obra aqui registrada não pode ser plagiada, utilizada, reproduzida ou divulgada sem a autorização de seu(s) autor(es).

Responsável pela Solicitação:

PAULO EDUARDO GUERRA

Participante(s):

Paulo Eduardo Guerra (Autor) | Aparecida Edilene de Paula Guerra (Autor)

Título:

Aves de Jaú - Guia Visual

Data do Registro:

11/11/2024 20:00:50

Hash da transação:

0x59ab235d4813f9c17bfdffab6486100bb1e15abf6894406016fad84316418077

Hash do documento:

239d79b39df2d9607ca544f7de0cc97fc387a3d97b7fa6db8cd46253c34983cb

Compartilhe nas redes sociais



clique para acessar
a versão online

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Guerra, Edilene

Aves de Jaú [livro eletrônico] : guia visual /
Edilene Guerra, Paulo Guerra. -- 1. ed. --
Jaú, SP : Ed. dos Autores, 2024.

PDF

ISBN 978-65-01-22731-3

1. Aves 2. Aves - Fotografias 3. Fotografias
I. Guerra, Paulo. II. Título.

24-238627

CDD-779.328

Índices para catálogo sistemático:

1. Aves : Fotografia 779.328

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

ISBN nº 978-65-01-22731-3



Sanhaço-cinzento - *Thraupis sayaca*



Saira-amarela - *Stilpnia cayana*



Sanhaço-do-coqueiro - *Thraupis palmarum*



Pipira-vermelha - *Ramphocelus carbo*
macho fêmea



Saí-andorinha - *Tersina viridis*
macho



fêmea



Saíra-de-chapéu-preto - *Nemosia pileata*
macho



fêmea



Saí-azul - *Dacnis cayana*
macho fêmea



Trinca-ferro - *Saltator similis*



Cambacica - *Coereba flaveola*



Tisiu - *Volatinia jacarina*



Pipira da taoca - *Eucometis penicillata*



Tico-tico-rei - *Coryphospingus cucullatus*



Tiê-preto - *Tachyphonus coronatus*



Bigodinho - *Sporophila lineola*



Coleiro-do-brejo - *Sporophila collaris*



Saí-canário - *Thlypopsis sordida*



Figuinha-de-rabo-castanho - *Conirostrum speciosum*



Canário-da-terra - *Sicalis flavoela*



Tipio - *Sicalis luteola*



Saíra-viúva - *Pipraeidea melanonota*



Cavalaria - Paroaria capitata




Pula-pula - *Basileuterus culicivorus*



Pia-cobra - *Geothlypis aequinoctialis*



Chupim-do-brejo - *Pseudoleistes guirahuro*




Garibaldi - *Chrysomus ruficapillus*



Cardeal-do-banhado - *Amblyramphus holosericeus*




Chupim - *Molothrus bonariensis*



Encontro - *Icterus pyrrhopterus*



Guaxe - *Cacicus haemorrhous*



Polícia-inglesa-do-sul - *Leistes superciliaris*




Tico-tico - *Zonotrichia capensis*



Tico-tico-de-bico-amarelo - *Arremon flavirostris*



Tico-tico-do-campo - *Ammodramus humeralis*



Gaturamo-verdadeiro - *Euphonia violacea*



Fim-fim - *Euphonia chlorotica*



Caminheiro-zumbidor - *Anthus chii*



Bico-de-lacre - Estrilda astrild



Sabiá-poca - *Turdus amaurochalinus*



Sabiá-barranco - *Turdus leucomelas*



Sabiá-una - *Turdus flavipes*



Japacanim - *Donacobius atricapilla*



Balança-rabo-de-máscara - *Polioptila dumicola*



Garrinchão-de-barriga-vermelha - *Cantorchilus leucotis*



Corruira - *Troglodytes musculus*



Andorinha-de-bando - *Hirundo rustica*



Andorinha-do-barranco - *Riparia riparia*



Andorinha-de-sobre-branco - *Tachycineta leucorrhoa*



Andorinha-do-rio - *Tachycineta albiventer*



Andorinha-do-campo - Progne tapera



Andorinha-serradora - *Stelgidopteryx ruficollis*



Gralha picaça - *Cyanocorax chrysops*



Juruviara - Vireo chivi



Pitiguari - *Cyclarhis gujanensis*



Primavera - Nenegetus cinereus



Noivinha-branca - *Xolmis velatus*



Maria-preta-de-bico-azulado - *Knipolegus cyanirostris*



Maria-preta-de-penacho - *Knipolegus lophotes*



Viuvinha-de-óculos - *Hymenops perspicillatus*




Guaracavuçu - *Cnemotriccus fuscatus*



Tesoura-do-brejo - Gubernetes yetapa



Príncipe - *Pyrocephalus rubinus*



Lavadeira-mascarada - *Fluvicola nengeta*




Lavadeira-de-cara-branca - *Fluvicola albiventer*



Freirinha - *Arundinicola leucocephala*
macho



fêmea



Viuvinha - *Colonia colonus*



Peitica- *Empidonomus varius*



Peitica-de-chapéu-preto - *Griseotyrannus aurantioatrocristatus*



Tesourinha - *Tyrannus savana*



Suiriri - *Tyrannus melancholicus*



Bentevizinho-de-penacho-vermelho - *Myiozetetes similis*



Neinei - *Megarynchus pitangua*



Bem-te-vi-rajado - *Myiodynastes maculatus*



Suiriri-cavaleiro - *Machetornis rixosa*



Bem-te-vi - *Pitangus sulphuratus*



Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado - *Myiarchus tyrannulus*



Maria-cavaleira - *Myiarchus ferox*



Alegrinho - *Serpophaga subcristata*



Guaracava-de-crista-alaranjada - *Myiopagis viridicata*



Guaracava-de-barriga-amarela - *Elaenia flavogaster*



Risadinha - *Camptostoma obsoletum*



Gibão-de-couro - *Hirundinea ferruginea*



Sebinho-de-olho-de-ouro - *Hemitriccus margaritaceiventer*



Miudinho - *Myiornis auricularis*



Tororó - *Poecilotriccus plumbeiceps*



Ferreirinho-relógio - *Todiostrostrum cinereum*



Cabeçudo - *Leptopogon amaurocephalus*



Caneleiro-verde - *Pachyramphus viridis*



Anambé-branco-de-bochecha-parda - *Tityra inquisitor*



Soldadinho - *Antilophia galeata*



Petrim - *Synallaxis frontalis*



Curutié - *Certhiaxis cinnamomeus*



Arredio-do-rio - *Cranioleuca vulpina*



Graveteiro - *Phacellodomus ruber*



Cisqueiro-do-rio - *Clibanornis rectirostris*



João-de-barrro - *Furnarius rufus*



Casaca-de-couro-da-lama - *Furnarius figulus*



Arapaçu-de-cerrado - *Lepidocolaptes angustirostris*



Arapaçu-grande - *Dendrocolaptes platyrostris*



Chupa-dente - *Conopophaga lineata*



Choró-boi - Taraba major



Choca-do-planalto - *Thamnophilus pelzelni*



Choca-barrada - *Thamnophilus doliatus*



Chorozinho-de-bico-comprido - *Herpsilochmus atricapillus*



Choquinha-lisa - *Dysithamnus mentalis*



Papa-formiga-vermelho - *Formicivora rufa*



Formigueiro-de-barriga-preta - *Formicivora melanogaster*



Periquitão - *Psittacara leucophthalmus*



Periquito-rei - *Eupsittula aurea*



Tuim - *Forpus xanthopterygius*



Curica - Amazona amazonica



Papagaio-verdadeiro - Amazona aestiva



Maitaca-verde - *Pionus maximiliani*



Periquito-de-encontro-amarelo - *Brotogeris chiriri*



Falcão-peregrino - *Falco peregrinus*



Falcão-de-coleira - *Falco femoralis*



Quiriquiri - *Falco sparverius*



Carrapateiro - *Milvago chimachima*



Carcarará - *Caracara plancus*



Acauã - *Herpetotheres cachinnans*



Seriema - *Cariama cristata*



Pica-pau-do-campo - *Colaptes campestris*



Pica-pau-verde-barrado - *Colaptes melanochloros*



Pica-pau-de-banda-branca - *Dryocopus lineatus*



Pica-pau-rei - *Campephilus robustus*



Pica-pau-pequeno - *Veniliornis passerinus*



Pica-pau-branco - *Melanerpes candidus*



Picapauzinho-escamoso - *Picumnus albosquamatus*



Tucanuçu - Ramphastos toco



Barbudo-rajado - *Malacoptila striata*



Ariramba-de-cauda-ruiva - *Galbula ruficauda*



Martim-pescador-pequeno - *Chloroceryle americana*



Martim-pescador-verde - *Chloroceryle amazona*



Martim-pescador-grande - *Megaceryle torquata*



Juruva- *Baryphthengus ruficapillus*



Surucúa-variado - *Trogon surrucura*



Mocho-dos-banhados - Asio Flammeus



Mochodiabo - *Asio Stygius*



Coruja-buraqueira - *Athene cunicularia*



Murucututu-de-barriga-amarela - *Pulsatrix koeniswaldiana*



Corujinha-do-mato - *Megascops choliba*



Suindara - *Tyto furcata*



Gavião-de-cauda-curta - *Buteo brachyurus*



Gavião-de-rabo-branco - *Geranoaetus albicaudatus*



Gavião-carijó - *Rupornis magnirostris*



Gavião-preto - *Urubitinga urubitinga*



Gavião-caboclo - *Heterospizias meridionalis*



Gavião-pernilongo - *Geranospiza caerulescens*



Gavião-do-banhado - *Circus buffoni*



Sovi - *Ictinia plumbea*



Gavião-caramujeiro - *Rostrhamus sociabilis*



Gavião-belo - *Busarellus nigricollis*



Gavião-tesoura - *Elanoides forficatus*



Gavião-gato - *Leptodon cayanensis*



Gavião-carocoleiro - *Chondrohierax uncinatus*



Gavião-peneira - *Elanus leucurus*




Gaviãozinho - *Gampsonyx swainsonii* lado esquerdo



Águia-pescadora - *Pandion haliaetus*



Urubu-de-cabeça-amarela - *Cathartes burrovianus*



Urubu-de-cabeça-vermelha - *Cathartes aura*



Urubu-preto - *Coragyps atratus*




Urubu-rei - *Sarcoramphus papa*



Colhereiro - Platalea ajaja



Curicaca - *Theristicus caudatus*



Tapicuru - *Phimosus infuscatus*



Coró-coró - *Mesembrinibis cayennensis*



Garça-azul - *Egretta caerulea*



Garça-branca-pequena - *Egretta thula*



Maria-faceira - *Syrigma sibilatrix*



Garça-branca-grande - *Ardea alba*



Garça-moura - *Ardea cocoi*



Garça-vaqueira - *Bubulcus ibis*



Socozinho - *Butorides striata*



Socó-dorminhoco - *Nycticorax nycticorax*



Socó-boi - *Tigrisoma lineatum*



Biguá - *Nannopterum brasilianum*



Biguatinga - Anhinga anhinga



Cabeça-seca - *Mycteria americana*



Tuiuiú - *Jabiru mycteria*



Trinta-reis-grande - *Phaetusa simplex*



Talha-mar - Rynchops niger



Jaçanã - Jacana jacana



Maçarico-de-perna-amarela - *Tringa flavipes*



Maçarico-grande-perna-amarela - *Tringa melanoleuca*



Maçarico-solitário - *Tringa solitaria*



Narceja - Gallinago paraguaiensis



Maçarico-de-colete - *Calidris melanotos*



Pernilongo-de-costas-brancas - *Himantopus melanurus*



Quero-quero - *Vanellus chilensis*



Picaparra - *Heliornis fulica*



Saracura-três-potes - *Aramides cajaneus*




Saracura-sanã - *Pardirallus nigricans*



Saracura-carijó - *Pardirallus maculatus*



Sanã-carijó - *Mustelirallus albicollis*



Sanã-parda - *Laterallus melanophaius*



Frango-d'água-azul - *Porphyrio martinica*



Carão - *Aramus guarana*



Beija-flor-dourado - *Hylocharis chrysura*



Beija-flor-de-peito-azul - *Chionomesa lactea*



Beija-flor-de-banda-branca - *Chrysuronia versicolor*



Beija-flor-tesoura - *Eupetomena macroura*



Besourinho-de-bico-vermelho - *Chlorostilbon lucidus*



Estrelinha-ametista - *Calliphlox amethystina*



Bico-reto-de-banda-branca - *Heliomaster squamosus*



Beija-flor-de-orelha-violeta - *Colibri serrirostris*



Rabo-branco-acanelado - *Phaethornis pretrei*



Beija-flor-preto - *Florisuga fusca*



Andorinhão-do-buriti - *Tachornis squamata*



Andorinhão-do-temporal - *Chaetura meridionalis*



Tapereçu-de-coleira-branca - *Streptoprocne zonaris*



Corucão - *Podager nacunda*



Bacurau-tesoura - *Hydropsalis torquata*



Bacurau-de-rabo-maculado - *Hydropsalis maculicaudus*




Bacurau - *Nyctidromus albicollis*



Urutau - *Nyctibius griseus*



Papa-lagarta-acanelado - *Coccyzus melacoryphus*



Alma-de-gato - Piaya cayana



Saci - *Tapera naevia*



Anu-preto - *Crotophaga ani*



Anu-coroca - *Crotophaga major*



Anu-branco - Guira guira



Rolinha-fogo-apagou - *Columbina squammata*



Rolinha-roxa - *Columbina talpacoti*



Avoante - *Zenaida auriculata*



Pomba-galega - *Patagioenas cayennensis*



Pomba-asa-branca - *Patagioenas picazuro*



Mergulhão-caçador - *Podilymbus podiceps*



Mergulhão-pequeno - *Tachybaptus dominicus*



Marrecão - *Netta peposaca*



Marreca-ananaí - *Amazonetta brasiliensis*



Pato-de-crista - *Sarkidiornis sylvicola*



Pato-do-mato - *Cairina moschata*



Marreca-cabocla -*Dendrocygna autumnnalis*



Irerê - *Dendrocygna viduata*



Marreca-caneleira - *Dendrocygna bicolor* (bico escuro)



Anhuma - *Anhima cornuta*



Codorna-amarela - *Nothura maculosa*

A criação do "Aves de Jaú - Guia Visual" é um exemplo de colaboração e dedicação às causas ambientais. Este projeto foi enriquecido pela generosidade, pelo conhecimento e pela ética de inúmeros amigos e especialistas. A participação, principalmente de Paulo Campana e Dorival Pinheiro, além de Glaucio Tonello, Cal e Jone Martins, Alexandre Faitarone, João André de Almeida Prado, Alexandre Cardoso, Flávio Ubaid, Geiser Trivelato e Rafael Fortes, trouxe contribuições e saberes. Cada especialista ou fotógrafo ajudou a construir a trajetória de registro da avifauna jauense.

Desde 2009, o trabalho como moderador no WikiAves, em colaboração com Reinaldo Guedes, tem contribuído para o aprofundamento do entendimento sobre a avifauna brasileira. Toni Carioba, da RPPN Amadeu Botelho, também se destacou pelo compromisso com a preservação ambiental.

A Associação Jauense de Ambiente e Cultura participou do projeto por meio de Juliano Meneghello, Maria Delfiol e Waldete Cestari, cuja colaboração foi essencial para o desenvolvimento deste guia.

Destacamos, com especial gratidão, a memória de Marcia Cunha de Carvalho e a contribuição de Luiz Ribenboim, cujos esforços e apoio enriqueceram profundamente nossa atividade de fotografia.

O município de Jaú apresenta diversos pontos para a observação de aves, como a Marambaia, a RPPN Amadeu Botelho, o Parque do Rio Jaú, o Brejão dos Grizzos, a Lagoa do Irerê, o Bairro da Independência e as estradas rurais da região.

Este guia é um tributo à avifauna de Jaú e a todos que se dedicam a documentar sua existência. Representa um compromisso com a preservação da biodiversidade e poderá estabelecer uma base para futuras iniciativas de observação e conservação.

Capa: Litografia Roseau Eventail de Charles Motte/Acervo Biblioteca Nacional

Contracapa: Litografia Cocotier barrigudo (Ventrû) de Charles Motte/ Acervo Biblioteca Nacional

Aves de Jaú

Guia Visual

